

Rubio Monocoat Tannin Primer

Vorbereitung

Rubio Monocoat Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op onbehandeld binnenhout dat tannine bevat.

Met de Rubio Monocoat Tannin Primer kunnen tanninevlekken aan de oppervlakte worden voorkomen en afgeremd. Dit product is geschikt voor parket, meubels en werkbladen in combinatie met de afwerkingsoliën van het Rubio Monocoat-gamma. Rubio Monocoat Tannin Primer bevat geen hars of polymeer waardoor de moleculaire binding van onze oliën gewaarborgd blijft.



PRODUCTINFORMATIE

› Technische kenmerken

- Fysische toestand (20°C): vloeibaar
- Uitzicht/kleur: opaque
- Geur: geurloos
- Densiteit (20°C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Oplosbaarheid: oplosbaar in water

› Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij tot alle restanten van voorgaande behandelingen verwijderd zijn en verwijder grondig alle stofrestanten.

STAP 2. Breng Rubio Monocoat Tannin Primer aan met een roller, borstel of door verstuiving aan 50 g/m². Egaliseer met een doek in de richting van de planken om plasvorming te vermijden.

STAP 3. Laat volledig drogen.

STAP 4. Strijk de rechtstaande vezels neer met een beige Rubio Monocoat Pad.

STAP 5. Verwijder het stof en breng de gewenste afwerkingsolie van Rubio Monocoat aan.

› Tips & Tricks

- Doeltreffend op eik, kastanje, rode ceder, teak.
- Gebruik nooit op hout die een reactieve behandeling kreeg.

› Opmerkingen

› Verpakking

Fles 100ml en 1L, jerrycan 5L

› Verbruik


Ongeveer 50 g/m²

Het verbruik is indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, de verwerking en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een proef te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

› Gereedschap



Rubio EasyPrimer
White Roller



Rubio Monocoat
Brush standard 110

› Gerelateerde producten



Rubio Monocoat
Oil Plus 2C



Rubio Monocoat
Hybrid Wood
Protector

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

Jouw contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Billing: Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem /// Shipping: Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

www.rubimonocoat.com

info@rubimonocoat.com

+32(0)51 30 80 54

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 04/02/2022. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com