

**LBS**  
conveyor belts




KUNSTSTOFF FÖRDERGURTE  
GEWEBEVERSTÄRKTE STOLLEN

endless in service and innovation

## Gewebeverstärkte Stollen

Die gewebeverstärkte Stollen produziert bei LBS Emmen werden konfektioniert mit Hilfe von unsere eigene Hochfrequenztechnologie. Der Fuß von unsere gewebeverstärkte Stollen ist integriert mit der oben Deckschicht von unsere Kunststoff Fördergurte. Dadurch wird eine maximale Haftung zwischen die Stollen und oben Deckschicht realisiert. Die Gewebeverstärkte Stollen sind dadurch geeignet für kleinere Trommeldurchmesser.



## Vorteile gewebeverstärkte Stollen

- Verschleißfeste und robuste Stollen
- Kaum flexibel
- Erhöhte Querstabilität


## Anwendungen

- Umgebungen mit erhöhten Verschleiß
- Erhöhte Kapazität
- Fordern von schwerer Produkte
- Fordern von scharfkantige Produkte

## TW-Stollen

Typ	Höhe	Verfügbare Farben	Min. Trommel ø
TW20	20 mm	■ ■ □ ■	40 mm
TW30	30 mm	■ ■ □ ■	40 mm
TW40	40 mm	■ ■ □ ■	40 mm
TW50	50 mm	■ ■ □ ■	50 mm
TW60	60 mm	■ ■ □ ■	60 mm
TW70	70 mm	■ ■ □ ■	70 mm
TW80	80 mm	■ ■ □ ■	80 mm
TW90	90 mm	■ ■ □ ■	90 mm
TW100	100 mm	■ ■ □ ■	100 mm


Blau und Weiß sind geeignet für unverpackte Lebensmittel  
 Grün optional für rau Lebensmittel  
 Mindest Trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt  
 Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage



TW-Stolle

## TCW-Stollen

Typ	Höhe	Verfügbare Farben	Min. Trommel ø
TCW40	40 mm	■ ■ □ ■	40 mm
TCW50	50 mm	■ ■ □ ■	50 mm
TCW60	60 mm	■ ■ □ ■	60 mm
TCW70	70 mm	■ ■ □ ■	70 mm
TCW80	80 mm	■ ■ □ ■	80 mm
TCW90	90 mm	■ ■ □ ■	90 mm
TCW95	95 mm	■ ■ □ ■	95 mm




TCW-Stolle

Blau und Weiß sind geeignet für unverpackte Lebensmittel

Grün optional für rau Lebensmittel

Mindest trommeldurchmesser wird auch bestimmt durch dem Fördergurt

Weitere Konfektionierungsmöglichkeiten und Farben auf Anfrage



Konfektion laut Ihre Angaben





Kunststoff Fördergurte  
Gummi Fördergurte  
Kunststoff modulare Bänder und Ketten  
Treib-, Zahn- und Rundriemen  
Kunststoff Drahtgeflechtbänder  
Spezielle endlose Bänder  
Komponenten für Gurtförderer  
Technisches Gummi und Kunststoff  
Service, Montage und Wartung



endless in service and innovation



LBS Emmen bv  
Phileas Foggstraat 48  
NL-7825 AL Emmen  
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220  
Fax +31 (0)591 668239  
Internet [www.lbs.cc](http://www.lbs.cc)  
E-mail [info@lbs.cc](mailto:info@lbs.cc)

Der in dieser Broschüre publizierte Text und das Material dienen ausschließlich zur Information und haben keinen offiziellen oder rechtlichen Status in der hier veröffentlichten Form. Für weitere Informationen können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. 00.291.248-Version 1