

LBS

conveyor belts




KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN
WEEFSELVERSTERKTE MEENEMERS

endless in service and innovation

Weefselversterkte meenemers

De weefselversterkte meenemers van LBS Emmen worden met behulp van onze hoogfrequente technologie geconfectioneerd. De voet van de weefselversterkte meenemer wordt verzonken in de deklaag. Hierdoor ontstaat er een maximale hechting tussen de meenemer en de basisband. Dit maakt de weefselversterkte meenemers ook minder gevoelig voor kleine trommeldiameters.



Voordelen weefselinlagen

- Slijtvaste en robuuste meenemers
- Geringe flexibiliteit
- Verhoogde breedtestabiliteit van de transportband

Toepassingen

- Omgevingen met verhoogde slijtage
- Verhogen transportcapaciteit
- Transporteren van zware producten
- Transporteren van scherpe producten

TW-meenemers








Type	Hoogte	Beschikbare kleuren	Min. Trommel ø
TW20	20 mm	■ ■ □ ■	40 mm
TW30	30 mm	■ ■ □ ■	40 mm
TW40	40 mm	■ ■ □ ■	40 mm
TW50	50 mm	■ ■ □ ■	50 mm
TW60	60 mm	■ ■ □ ■	60 mm
TW70	70 mm	■ ■ □ ■	70 mm
TW80	80 mm	■ ■ □ ■	80 mm
TW90	90 mm	■ ■ □ ■	90 mm
TW100	100 mm	■ ■ □ ■	100 mm


Blauw en wit geschikt voor onverpakte levensmiddelen
 Groen optioneel geschikt voor ruwe voedingsmiddelen
 Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
 Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag



TW-meenemer


TCW-meenemers

Type	Hoogte	Beschikbare kleuren	Min. Trommel ϕ
TCW40	40 mm		40 mm
TCW50	50 mm		50 mm
TCW60	60 mm		60 mm
TCW70	70 mm		70 mm
TCW80	80 mm		80 mm
TCW90	90 mm		90 mm
TCW95	95 mm		95 mm




TCW-meenemer

Blauw en wit geschikt voor onverpakte levensmiddelen
 Groen optioneel geschikt voor ruwe voedingsmiddelen
 Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
 Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag



Confectie op maat





Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud



endless in service and innovation



LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.291.247-Versie 1