



KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN
MEENEMERS





De kunststof meenemers van LBS Emmen worden met behulp van hete lucht of hoogfrequente technologie geconfectioneerd. Op de door ons ontwikkelde machines wordt er zodoende een maximale hechting tussen de meenemer en de basisband gerealiseerd. De confectioneering van deze kunststof meenemers gebeurt op maat.

Beschikbaar in verschillende:

- Vormen: T-, C-, TC- en B-meenemers
- Kwaliteiten (PVC, PU, PE, etc.)
- Hoogtes
- Kleuren

Naast de standaard toepassingen zijn verschillende kunststof meenemers afhankelijk van kwaliteit en kleur ook geschikt voor onverpakte levensmiddelen. Dit, in combinatie met de verschillende kunststof transportbanden en overige confectioniemogelijkheden, maakt het mogelijk de juiste transportband voor uw product en installatie te leveren.

Voor de actuele beschikbaarheid van de verschillende kunststof meenemers kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Kleurenindex

- Groen
- Wit
- Blauw
- Petrol
- Zwart
- Transparant

PVC-meeneemers



T-Meenemer



TC-Meenemer



C-Meenemer



B-Meenemer

PVC-meeneemers

Hoogte	T	TC	C	B	Min. Trommel ϕ
	Beschikbare kleuren				
20 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	50 mm
30 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	75 mm
40 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	100 mm
50 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	125 mm
60 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	150 mm
70 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	175 mm
75 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	185 mm
100 mm	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	250 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag



TU / TCU-Meenemer

TU / TCU-meenemers

Type	Hoogte	Beschikbare kleuren	Min. Trommel ϕ
TU20	20 mm	■ □ ■ ■	40 mm
TU25	25 mm	■ □ ■ ■	40 mm
TU30	30 mm	■ □ ■ ■	45 mm
TU35	35 mm	■ □ ■ ■	45 mm
TU40	40 mm	■ □ ■ ■	50 mm
TU50	50 mm	■ □ ■ ■	55 mm
TU60	60 mm	■ □ ■ ■	60 mm
TCU30	30 mm	■ □ ■ ■	45 mm
TCU40	40 mm	■ □ ■ ■	50 mm

Geschikt voor onverpakte levensmiddelen

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

PE-meenemers

Type	Hoogte	Beschikbare kleuren	Min. Trommel ϕ
TE20	20 mm	■	50 mm
TE30	30 mm	■	75 mm
TE40	40 mm	■	100 mm
TE50	50 mm	■	125 mm


Geschikt voor onverpakte levensmiddelen

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag




PE-Meenemer




Confectie op maat

PVC-blokmeeners




Blokmeeners



PVC-blokmeeners

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min. Trommel ϕ
B10x10	10 mm	10 mm		100 mm
B15x15	15 mm	15 mm		100 mm
B20x15	20 mm	15 mm		100 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen
 B (geëxtrudeerd) 60° Shore A
 Overige hardheden op aanvraag
 Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
 Overige confectionmogelijkheden en kleuren op aanvraag




PVC-blokmeeners t.b.v. V-profielen


Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min. Trommel ϕ
BG10x10	10 mm	10 mm		100 mm
BG15x15	15 mm	15 mm		150 mm
BG20x15	20 mm	15 mm		200 mm
BG25x15	25 mm	15 mm		250 mm
BG30x15	30 mm	15 mm		300 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen
 BG (gestreken) 55° Shore A
 Overige hardheden op aanvraag
 Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
 Overige confectionmogelijkheden en kleuren op aanvraag

V-snaar meenemers



V-snaar meenemers



V-snaar meenemers PVC

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min.Trommel ϕ
V6x4	4 mm	6 mm		40 mm
V8x5	5 mm	8 mm		50 mm
V10x6	6 mm	10 mm		70 mm
V13x8	8 mm	13 mm		90 mm
V17x11	11 mm	17 mm		100 mm
V22x14	14 mm	22 mm		150 mm
V30x16	16 mm	30 mm		250 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen
 Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
 Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

V-snaar meenemers PU

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min.Trommel ϕ
VU6x4	4 mm	6 mm		40 mm
VU8x5	5 mm	8 mm		50 mm
VU10x6	6 mm	10 mm		70 mm
VU13x8	8 mm	13 mm		90 mm
VU15x8	8 mm	15 mm		90 mm
VU17x11	11 mm	17 mm		110 mm

Wit en blauw geschikt voor onverpakte levensmiddelen
 Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
 Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag


V-snaar meenemers PE

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min.Trommel ϕ
VE6x4	4 mm	6 mm		50 mm
VE8x5	5 mm	8 mm		60 mm
VE10x6	6 mm	10 mm		80 mm
VE13x8	8 mm	13 mm		90 mm
VE17x11	11 mm	17 mm		100 mm


Geschikt voor onverpakte levensmiddelen

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag



Confectie op maat



TS meenemer

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min.Trommel ϕ
TS50x10	10 mm	50 mm		125 mm

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

PROBELL[®]

hotcleat[®]
POWERED BY LBS

Ecocleat[®]
BY LBS

MultiCutter
BY LBS

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

De in deze brochure gepubliceerde tekst en beeldmateriaal dienen uitsluitend ter informatie en hebben geen officiële of juridische grondslag.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.359.470-Versie 1