

Geschäftstresor BG Inkl. elektronisches Zahlenschloss

Versicherbar:

- 50 000 SFr. BAR Geld
- 150 000 SFr. Schmuck und Wertgegenstände

Ausstattungsmerkmale:

- Fachböden ordnertief; rundum doppelwandig



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995). Glatte Ummantelung, die keine Angriffspunkte bietet. Im Schloss und Riegelwerk durch bohrsichere Platte geschützt.

Feuerschutz:

Tür und doppelte Wandung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart:

Doppelwandige Spezialkonstruktion aus hochwertigem Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und sorgfältig verschweisst. Tür 70 mm stark, Türblatt 10 mm, mit aussen liegenden Lappenbändern. Beschläge 65 mm vorstehend.

Verschluss:

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, inkl. elektronisches Zahlenschloss.

Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035.

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)	Preis SFr. inkl. MwSt.
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BG 60 S	600	600	500	470	460	360	1	5	77	300	2527.20
BG 80 S	800	600	500	670	460	360	2	10	111	300	2667.60
BG 100 S	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	300	3110.70
BG 120 S	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	300	3286.20
BG 140 S	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	300	3944.35
BG 160 S	1600	700	500	1470	560	360	3	28	298	300	4558.60
BG 180 S	1800	700	500	1670	560	360	4	28	337	370	4777.95

bürgi.com AG

Waldeckstrasse 100

CH - 4127 Birsfelden

Tel +41 61 319 65 00

Fax +41 61 319 65 10

info@buergicom.ch

www.buergicom.ch



Möbeltresor BL Inkl. elektronisches Zahlenschloss

Versicherbar:

- 5 000 SFr. BAR Geld
- 15 000 SFr. Schmuck und Wertgegenstände

Ausstattungsmerkmale:

- Gehäuse einwandig; Tür doppelwandig



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe SVV VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Feuerschutz:

Die Tür ist durch eine hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt.

Bauart:

Gehäuse einwandig, Tür doppelwandig 65 mm stark, Türblatt 6 mm, verdeckte Scharniere, glatte Front. MLE 81 und MLE 101 mit Basquille-Verriegelung.

Verschluss:

Inkl. elektronisches Zahlenschloss.

Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035.

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)	Preis SFr. inkl. MwSt.
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BL 28	280	350	240	270	330	170	1	-	15	18	1289.95
BL31	310	470	310	300	450	240	1	-	32	26	1377.70
BL 46	460	470	400	450	450	330	1	5	67	40	1465.45
BL 61	610	470	400	450	450	330	1	5	89	50	1750.60
BL 81	810	470	400	800	450	330	2	10	118	63	2013.80
BL 101	1010	470	400	800	450	330	2	10	148	78	2277.10



Möbeltresor BM inkl. elektronisches Zahlenschloss

Versicherbar:

- 20 000 SFr. BAR Geld
- 60 000 SFr. Schmuck und Wertgegenstände

Ausstattungsmerkmale:

- Tür doppelwandig;
- Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung

Einbruchsicherheit:

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS1

Feuerschutz:

Rundumlaufender Feuerfalz und mit hochfeuerbeständiger Isoliermasse gegen Feuer nach DIN 4102 geschützt.

Bauart:

Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von 30/30 RU*) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen. Tür doppelwandig, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung, Buchse für Verankerung im Boden.

Verschluss:

Inkl. elektronisches Zahlenschloss.

Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035.



Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)	Preis SFr. Inkl. MwSt.
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BM 4	376	496	450	270	395	300	1	3	33	81	2193.75
BM 5	476	496	450	370	395	300	1	5	43	92	2268.30
BM 6	636	496	450	530	395	300	2	5	61	118	2735.65
BM 8	836	496	450	730	395	300	2	10	85	135	3332.35
BM 10	1026	606	450	920	505	300	2	12	139	213	3832.55
BM 12	1226	606	450	1120	505	300	3	18	169	256	4144.15



Möbeltresor mit Einwurfklappe BMT inkl. elektronisches Zahlenschloss

Versicherbar:

- 5 000 SFr. BAR Geld
- 15 000 SFr. Schmuck und Wertgegenstände

Ausstattungsmerkmale:

- Gehäuse einwandig:
- Tür doppelwandig



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe SVV VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Bauart:

Gehäuse einwandig, Tür doppelwandig 55 mm stark, Türblatt 3 mm, verdeckte Scharniere, glatte Front.

Einwurfklappe 3 mm stark, zum Einwerfen von Geld oder Geldtaschen von vorne. Geldtaschen werden in die geöffnete Klappe gelegt und fallen in das Tresorinnere. Die Einwurfklappe ist verschliessbar mit einem Zylinderschloss, 2 Schlüssel serienmässig.

Verschluss:

Inkl. elektronisches Zahlenschloss.

Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035.

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Gewicht (kg)	Preis SFr. inkl. MwSt.
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
BMT 1	600	250	250	400	240	190	25	1092.45
BMT 2	600	460	460	400	450	400	45	1382.05



Waffenschrank BW inkl. elektronisches Zahlenschloss



Langwaffen und Munition

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Schrank für Langwaffen mit **Innentresor** für Munition und Zubehör.

Tür doppelwandig, Gehäuse einwandig aus 3 mm Stahl.

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach (WF4 ohne Ablagefach)
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschliessbar über Zylinderschloss
- ✓ bis 180° Türöffnung durch aussenliegende Scharnierbänder
- ✓ dreiseitige Bolzenverriegelung mittels Stahlriegelbolzen
- ✓ Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Gewehrhalter	Einstellhöhe	Innentresor	Innen mm	Gewicht (kg)	Preis SFr. inkl. MWSt.
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
BW 4	1400	250	305	1394	244	250	4	1210	180	176 x 244 x 220	46	1092.45
BW 5	1500	300	320	1494	290	265	5	1310	180	176 x 294 x 230	51	1114.45
BW 7	1500	400	320	1494	394	265	7	1310	180	176 x 394 x 230	68	1265.80
BW 10	1500	560	320	1494	554	265	10	1310	180	176 x 554 x 230	85	1443.45



Brandschutz-Kassette BK

Ausstattungsmerkmale:

- Kleinste getestete Dokumentenbox auf dem Markt
- Das Modell KF 15 ist geeignet für DIN A4 – Unterlagen.
- Das Modell KF 35 wird mit 8 Hängemappen geliefert.



Diese Brandschutzkassetten bieten eine preisgünstige Feuersicherheit für alle wichtigen Papiere und wertvollen Dinge, die geschützt werden sollen. Sie stellen die kleinsten getesteten Dokumentenboxen auf dem Markt dar.

Einbruchschutz:

Gehäuse aus speziellem Kunststoff, robust gegen Zugriffe.

Feuersicherheit:

Die Prüfung erfolgte nach den Normen der Underwriters Laboratories (UL 72), dem führenden Institut für Prüfungen dieser Art in Amerika. Die Modelle wurden dort für eine halbe Stunde einer Temperatur von 843° Celsius ausgesetzt. Danach waren die darin aufbewahrten Dokumente weiterhin gut lesbar.

Verschluss:

Zylinderschloss, 2 Schlüssel (40mm) serienmässig.

Lackierung:

Anthrazitgrau, RAL 7016


Mode	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Gewicht	Preis SFr.
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	kg	Inkl. MWSt.
BK 12	155	354	283	994	288	180	7	96.55
BK 15	155	410	324	74	336	218	9	122.85
BK 35	330	410	324	260	309	218	17	217.25



Schlüsselschrank BS

Ausstattungsmerkmale:

- Schlüsselleiste verstellbar
- mit stabilen Metallhaken
- Ummantelung ohne Angriffspunkte



Einbruchschutz:

Robustes Stahlblechgehäuse, stabiles Zylinderschloss.

Bauart:

Stabiles Stahlblechgehäuse; kräftiges Scharnierband. Bei Modell GL Tür zweiflügelig, jede Tür separat verschliessbar. Nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken. Schränke mit 30 – 400 Schlüsselhaken.

Verschluss:

Präzisions-Zylinderschlösser, 2 vernickelte Schlüssel je Schloss serienmässig.

Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet.

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Anzahl Wendetafeln	Aussenmasse in mm			Gewicht	Preis SFr.
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Tiefe	kg	Inkl. MWSt.
BS 30	30	-	550	380	80	6	174.40
BS 50	50	-	550	380	80	6	202.95
BS 80	80	-	550	380	80	6,5	240.30
BS 100	100	-	550	380	80	7	262.20
BS 120	120	1	550	380	140	9	323.65
BS 150	150	1	550	380	140	9	362.10
BS 180	180	1	550	380	140	9,5	401.50
BS 200	200	1	550	380	140	10	424.60
BS 240	240	2	550	746	140	16	764.65
BS 320	320	2	550	746	140	16,5	867.70
BS 400	400	2	550	746	140	17	969.60



Tresor- Platzierungs- und Montagefragebogen:

Um bei der Tresorplatzierung und Montage einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, bitten wir Sie folgenden Fragebogen sorgfältig auszufüllen. Sie helfen uns somit unnötige Kosten und Über-raschungen zu vermeiden.

Endkunden-Adresse:

Name/Firma:
Strasse/Nr.:
PLZ/Ort:
Kontaktperson:
Tel.-Nr.
Mobile:

Dienstleistung

Montage:	ja	nein	
Tresormodell:			
Terminauftrag:	ja	nein	Wunschtermin:

Bemerkung:

Gegebenheiten vor Ort:

LKW Parkmöglichkeiten vorhanden:	ja	nein
Ablad an Rampe mit Hebebühne möglich:	ja	nein
Transport ebenerdig ins Gebäude ohne Schwellen oder Niveaudifferenzen möglich:	ja	nein
Transport über Treppe ins Gebäude möglich:	ja	nein

Anzahl Treppen:

Anzahl Treppenstufen total:

Weitere Transportmöglichkeiten ins Gebäude: Fenster Balkon Andere

Bemerkung:



Transportweg innerhalb des Gebäudes:

Platzierungsort: Schlafzimmer Schlafzimmer Büro Abstellraum
 Garage Luftschutzraum _____

Stockwerk: Keller Erdgeschoss 1. Obergeschoss
 2. Obergeschoss _____

Platzierungsart: Freistehend Wandschrank
 _____ Höhe _____ mm

Zugänglichkeit des Standortes: Ebenerdig ohne Schwellen oder Niveaudifferenzen
 Treppe Aufzug _____


Transport durch Türen: ja nein
Türdurchgangsmasse: H: _____ B: _____ mm

Aufzug vorhanden: Warenlift Personenlift kein Lift
Aussenmasse: H: _____ B: _____ T: _____ mm Nutzlast des Aufzuges _____ kg

Sind Hilfskräfte vor Ort: ja nein

Bodenbeschaffenheit: Teppich Parkett Bodenplatten Marmor
 _____ Tragkraft _____ kg

Treppentyp: 1 2 3 4 5 6



Anzahl Treppen: _____

Anzahl Treppenstufen total: _____

Treppenbeschaffenheit: Holztreppe Betontreppe Marmortreppe Kunststeintreppe
 Glastreppe Teppich _____

Belastbarkeit: _____ kg

Treppen-
Dimensionen: Treppenbreite _____ mm Sturzhöhe _____ mm

Podest-
Dimensionen: Podestbreite _____ mm Podesttiefe _____ mm

Stufen-
Dimensionen: Stufenhöhe _____ mm Stufenlänge _____ mm

Bemerkung: _____

Bitte beachten Sie, dass bei ungenauer oder nicht wahrheitsgetreuer Ausfüllung dieses Formulars kostenpflichtige Mehrkosten entstehen können.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

